Diseñado para el trabajo que no espera.

Xerox® XC2432
Equipo multifunción a color

Impresora a color **Xerox® C2432**



xerox™

Conozca el equipo multifunción a color Xerox® XC2432 y la impresora a color Xerox® C2432.



Tanto si dirige una pequeña empresa como si da soporte a un equipo remoto, sigue teniendo grandes objetivos. Su día a día exige dispositivos que simplemente funcionen, sin interrupciones ni tiempos de inactividad. Por ello necesita una impresora que impulse su negocio, no que lo ralentice.

Conozca el equipo multifunción a color Xerox® XC2432 y la impresora a color Xerox® C2432. Rendimiento compacto, fiable y de alta calidad para garantizar que los equipos permanezcan conectados, productivos y seguros dondequiera que se realice el trabajo.

DISEÑO INTELIGENTE PARA UNA EXPERIENCIA DE USUARIO SUPERIOR

La aplicación Xerox® Easy Assist le permite comenzar a trabajar rápidamente con una configuración y gestión sencillas de la impresora, directamente desde su teléfono móvil. Todo ello combinado con una intuitiva pantalla táctil que facilita el acceso y el uso de las tareas y funciones diarias.

MAYOR FLEXIBILIDAD Y MOVILIDAD

Las funciones de impresión móvil e inalámbrica desde cualquier lugar permiten trabajar donde sea necesario, sin necesidad de cables de red. La compatibilidad con AirPrint, Mopria y Chromebook garantiza una impresión fluida desde prácticamente cualquier dispositivo.

CAUSE LA MEJOR IMPRESIÓN

Disfrute de impresiones nítidas, de calidad profesional y con colores vibrantes que transmiten su mensaje y refuerzan su imagen ante clientes, socios y compañeros.

MÁS PRODUCTIVIDAD, MENOS ESPERAS

Disfrute de una rápida impresión de la primera página y de un rendimiento constante, impresión tras impresión. Escanee, capture y envíe documentos fácilmente gracias a la función de impresión bajo demanda, y cree archivos editables y con capacidad de búsqueda de texto sin esfuerzo[4].

MÁXIMA DISPONIBILIDAD EN TODO MOMENTO

Estos equipos están diseñados para ofrecer un funcionamiento constante, fiable y silencioso, día tras día. Ofrecen grandes prestaciones con un tamaño compacto y una curva de aprendizaje mínima.

SEGURIDAD QUE TRABAJA TAN DURO COMO USTED

Las impresoras Xerox®, diseñadas con protección multicapa, protegen sus dispositivos y datos mediante cifrado avanzado, firmware seguro y autenticación de usuarios, además de una arquitectura preparada para admitir los futuros estándares de criptografía poscuántica basados en hardware, manteniendo su información confidencial protegida hoy y de cara al futuro.

DISEÑADO CON EFICIENCIA Y MATERIALES RECICLADOS

Estas impresoras se fabrican con más del 50 % de plástico reciclado posconsumo (PCR) e incluyen funciones de ahorro energético, como modos integrados de ahorro de energía. Cuentan con la certificación ENERGY STAR® y el registro EPEAT®, y respaldan el reciclaje a través del programa de recogida de cartuchos de Xerox, en las regiones donde esté disponible.



Funciones que facilitan su trabajo.



Impresora a color
Xerox® C2432



Equipo multifunción a color
Xerox® XC2432

1. El alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada ahorra tiempo al escanear simultáneamente ambas caras de los documentos a doble cara.
2. Pantalla táctil tipo tablet con una interfaz de usuario inclinable de 4,3 pulgadas.
3. La bandeja de 250 hojas admite tamaños de papel de 94 x 148 mm a 216 x 356 mm / de 3,7 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
4. La ranura de alimentación manual de 1 hoja admite tamaños de papel de 94 x 148 mm a 216 x 356 mm / de 3,7 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.
5. Pantalla táctil intuitiva y fácil de usar de 2,8 pulgadas.
6. La bandeja de 250 hojas opcional admite tamaños de papel de 94 x 148 mm a 216 x 356 mm / de 3,7 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.

Accesorios opcionales incluidos:



Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)



Lector de tarjetas[4]



Soporte de impresora ajustable



Armario giratorio



Añada hasta 2 bandejas adicionales de 250 hojas para una capacidad total de 751 hojas

PLATAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL

La plataforma Xerox® Workflow Central permite superar los desafíos cotidianos en todos sus dispositivos, desde cualquier PC y dispositivo móvil. Nuestras herramientas de automatización de procesos empresariales facilitan la conversión de archivos en formatos utilizables y procesables con acceso ininterrumpido y seguro las 24 horas del día, los 7 días de la semana, desde cualquier lugar.

Aprenda más y vea cómo probarlo usted mismo en **www.xerox.com/es-es/oficina/solucionsoftware/workflow-central**.

APLICACIÓN EXPERIENCIA DE IMPRESIÓN Y ESCANEADO DE XEROX®

¿Tiene dificultades para imprimir y escanear desde sus sistemas Windows 10/11 o macOS? Agilice las tareas repetitivas, deshágase de los procesos tediosos e imprima y escanee sin problemas, directamente desde su ordenador de sobremesa o portátil.

Más información en **www.xerox.es/es-es/oficina/soluciones-de-software/xerox-print-and-scan-experience-app**.

APLICACIÓN XEROX® EASY ASSIST

Administre su dispositivo de manera fácil y segura desde cualquier lugar, directamente desde su teléfono móvil, con supervisión en tiempo real del rendimiento de la impresora y acceso instantáneo al autoservicio, todo ello sin necesidad de asistencia de TI.

Más información en **www.xerox.es/es-es/apps-ara-oficina/xerox-easy-assist**

Impresora a color Xerox® C2432 y equipo multifunción a color Xerox® XC2432

ESPECIFICACIONES DEL DISPOSITIVO		XEROX® C2432	XEROX® XC2432
Velocidad (máxima) [1]		32 ppm Carta color/blanco y negro; 30 ppm A4 color/blanco y negro	
Velocidad de escaneado		N/D	**A una cara:** 48/46 ppm Carta/A4 en blanco y negro; 21/20 ppm Carta/A4 en color; **A doble cara:** 96/92 ipm Carta/A4 en blanco y negro; 42/40 ipm Carta/A4 en color
Volumen de impresión mensual recomendado[2]		750-5000 páginas	
Velocidad del procesador		1 GHz	1,2 GHz
Memoria/almacenamiento		1 GB RAM/Opción 128 GB unidad de almacenamiento inteligente (ISD)	2 GB RAM/Unidad de almacenamiento inteligente (ISD) de 128 GB opcional
Conectividad		USB 2.0 de alta velocidad (tipo B posterior), Gigabit Ethernet, inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	USB 2.0 de alta velocidad (posterior de tipo B; frontal y posterior de tipo A), Gigabit Ethernet, inalámbrico 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Peso y dimensiones (sin desembalar) (alt.xanch.xprof.)		9,6x16,2x15,7 pulg./36,5 lb 244 x 411 x 400 mm/16,6 kg	13,6 x1 6,2 x 15,8 pulg./44,6 lb 345 x 411 x 402 mm/20,2 kg
Resolución de copia e impresión		**Solo impresión:** Calidad del color 4800 (2400 x 600 ppp)	**Copia:** 600 x 600 ppp (máx.) **Impresión:** Calidad del color 4800 (2400x600 ppp) 1200x1200 ppp (máx.)
Tiempo de salida de la primera copia (en solo)		N/D	8,1 segundos color en blanco y negro; 8,5 segundos en color
Salida de la primera impresión (en solo)		8,3 segundos color en blanco y negro; 8,6 segundos en color	
Lenguajes de descripción de páginas		Emulación PostScript® 3, emulación PCL® 6, emulación PCL® 5, PCL® m y PDF	
Funciones de impresión		Interfaz de usuario de un toque, calidad de impresión, tipos de trabajo normal, seguro, guardado y de conjunto de muestra, a doble cara, orientación, clasificación, identificación de trabajos de impresión en los márgenes, modo borrador, varias en 1, diseño de folletos, marca de agua, estado de la bandeja y del tóner, rotación de la imagen 180 grados, configuración guardada, opciones Earth Smart	
Impresión móvil		Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Escaneado		N/D	Destinos de escaneado: correo electrónico, unidad USB frontal, FTP, equipo conectado por red o USB, carpeta de red de Windows. Formatos de escaneado: PDF (PDF con capacidad de búsqueda de texto disponible a través de Experiencia de impresión y escaneado de Xerox®), TIFF, JPEG, PNG
Fax		N/D	Respuesta automática de compresión MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, remarcación automática, reducción automática, envío de difusión, filtro de fax no deseado, libreta de direcciones de fax, reenvío de fax que incluye: fax, correo electrónico, FTP, carpeta de red, número marcado
Seguridad		Criptografía poscuántica basada en hardware, actualizaciones de firmware firmadas digitalmente, Módulo de plataforma de confianza (TPM 2.0) (únicamente C305ae), WPA3, TLS 1.3, Módulo criptográfico OpenSSL validado conforme a FIPS 140-3, gestión de certificados, restablecimiento de contraseñas seguro, filtrado de conexión TCP, filtrado de puertos, controles de acceso, impresión confidencial, borrado de memoria no volátil, separación de red/fax, puertos USB protegidos, inserción automática de la dirección de correo electrónico del remitente, restricciones de inicio de sesión, registro de auditoría, registro del sistema	
Controladores de impresión		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016 macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print con la aplicación de soporte de impresión (PSA). Para obtener la información más reciente sobre las versiones admitidas de estos sistemas operativos, visite nuestra página de controladores y descargas e indique su equipo en www.support.xerox.com/es-es	
Servicios en la nube opcionales		N/D	Sea más productivo con la plataforma Xerox® Workflow Central
MANIPULACIÓN DEL PAPEL			
Bandeja principal		Hasta 250 hojas de papel bond de 75 g/m²/20 lb; tamaños personalizados: 94 x 148 mm a 216 x 356 mm / 3,7 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.	
Ranura de alimentación manual		1 hoja; tamaños personalizados: 94 x 148 mm a 216 x 356 mm / 3,7 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.	
Bandeja opcional de 250 hojas (hasta 2 unidades)		Hasta 250 hojas de papel bond de 75 g/m²/20 lb; tamaños personalizados: 94 x 148 mm a 216 x 356 mm / 3,7 x 5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg.	
Salida de papel		Hasta 100 hojas de papel bond de 75 g/m²/20 lb, boca abajo	
Tipos de papel		Papel normal, papel claro, papel grueso, cartulinas para tarjetas, etiquetas (etiquetas de papel), sobre, papel de color, membrete, preimpreso, Bond, satinado, desbaste/algodón, reciclado	
Alimentador automático de documentos a doble cara (DADF) de una sola pasada		N/D	Hasta 50 hojas de papel bond de 75 g/m²/20 lb; Tamaños personalizados: de 4,13x5,83 pulg. a 8,5 x 14 pulg./105 x 148 mm a 216 x 356 mm
Materiales de impresión Gramajes	Bandeja principal	**A una cara:** de 60 a 162 g/m²; **A doble cara:** de 60 a 105 g/m²	
	Ranura de alimentación manual Bandeja de 250 hojas	**A una cara:** de 60 a 200 g/m²; **A doble cara:** de 60 a 105 g/m²	
	Impresión a doble cara de una sola pasada Alimentador automático de documentos (DADF)	N/D	de 60 a 90 g/m²
Gestión de dispositivos		Servidor web integrado de Xerox®, software Xerox® CentreWare® Web, mensajes electrónicos de alerta, Apple Bonjour®, aplicación Xerox® Easy Assist, aplicación Experiencia de impresión y escaneado de Xerox®, plataforma Xerox® Workflow Central	

CONTENIDO DE LA CAJA

- Producto Xerox C2432/XC2432
- Cartuchos de impresión CMY de capacidad inicial preinstalados: capacidad para 1200 páginas[3]; Cartucho negro: capacidad para 1300 páginas[3] (C2432); capacidad para 2000 páginas[3] (XC2432);
- Guía de instalación
- Ficha de seguridad del producto
- Cable de alimentación

CERTIFICACIONES

Para consultar la lista de certificaciones más reciente, vaya a **www.xerox.es/oficina/latest/XOGFS-14S.pdf.**

CONSUMIBLES Y OPCIONES

Tóner:

Cartuchos de tóner de capacidad extra

Negro original de Xerox: 6200 páginas[3]	006R05124
Cian original de Xerox: 6400 páginas[3]	006R05125
Magenta original de Xerox: 6400 páginas[3]	006R05126
Amarillo original de Xerox: 6400 páginas[3]	006R05127

Consumibles:

Depósito de residuos: 15 000 páginas	008R08165

Opciones:

Bandeja de 250 hojas	097S05292
Unidad de almacenamiento inteligente (ISD)	097S05314
Armario giratorio	097S05316
Soporte de impresora ajustable	097S05315
Lector de tarjetas[4]	
- USB lector frontal sin contacto TWN4 MultiTech-P LEGIC	497K26210
- USB lector frontal sin contacto TWN MultiTech-PI	497K25970

[1] Velocidad de impresión declarada en conformidad con la norma ISO/IEC 24734.

[2] Xerox recomienda que el número de páginas al mes se mantenga dentro del rango indicado para un rendimiento óptimo del dispositivo, en función de factores como los intervalos de sustitución de consumibles, los intervalos de carga de papel, la velocidad y el uso habitual del cliente.

[3] Rendimiento medio basado en una cobertura de impresión de aproximadamente el 5 %.

[4] Solo disponible en el modelo XC2432.

Descúbralo en **xerox.com** y vea en acción cómo “we make work, work”.

© 2026 Xerox Corporation. Todos los derechos reservados. Xerox®, CentreWare®, el logotipo de Xerox y el gráfico de destello son marcas comerciales de XRX Brandco LLC en los Estados Unidos y/o en otros países.

06/26 TSK-7953 BR42604 C30BR-01SA EMC26048