Progettate per il lavoro che non può attendere.

Xerox® XC2432
Stampante multifunzione a colori

Stampante a colori **Xerox® C2432**



xerox™

Presentiamo la stampante multifunzione a colori Xerox® XC2432 e la stampante a colori Xerox® C2432.



Che gestiate una piccola azienda o supportiate un team satellite, avete comunque grandi obiettivi. La vostra attività richiede dispositivi che funzionino in modo efficiente, senza interruzioni o tempi di fermo. Ciò significa che vi occorre una stampante che metta il turbo al vostro business, non una che lo rallenti.

Presentiamo la stampante multifunzione a colori Xerox® XC2432 e la stampante a colori Xerox® C2432. Compatte, affidabili e con prestazioni di alta qualità per garantire che i team siano sempre connessi, produttivi e sicuri ovunque il lavoro chiami.

PROGETTAZIONE INTELLIGENTE PER UN'ESPERIENZA UTENTE DI LIVELLO SUPERIORE

L'app Xerox® Easy Assist vi consente di essere immediatamente operativi grazie alla semplice configurazione e gestione della stampante direttamente dal vostro dispositivo mobile. Abbinata all'intuitivo touch screen che facilita l'accesso e l'utilizzo delle attività e funzioni quotidiane.

MAGGIORE FLESSIBILITÀ E MOBILITÀ

Le funzionalità di stampa mobile e wireless consentono di lavorare ovunque ci si trovi, senza cavi di rete. La compatibilità con AirPrint, Mopria e Chromebook assicurano una stampa perfetta praticamente da qualsiasi dispositivo.

LE VOSTRE STAMPE SONO IL VOSTRO BIGLIETTO DA VISITA

Potrete contare su stampe a colori nitide e di qualità professionale che trasmettono in modo incisivo il vostro messaggio e migliorano la vostra immagine agli occhi di clienti, partner e colleghi.

PIÙ PRODUTTIVITÀ, MENO TEMPI DI ATTESA

Tempi di uscita prima pagina rapidissimi e prestazioni sempre affidabili, stampa dopo stampa. Scansite, acquisite e instradate documenti in tutta facilità grazie alla funzionalità di stampa on-demand e create agevolmente file con testo ricercabile e modificabile[4].

GARANZIA COSTANTE DI TEMPI DI OPERATIVITÀ SUPERIORI

Questi dispositivi sono realizzati per lavorare in modo uniforme, affidabile e silenzioso, giorno dopo giorno. Coniugano grandi capacità e dimensioni ridotte con una minuscola curva di apprendimento.

SICUREZZA SEMPRE AL VOSTRO SERVIZIO

Dotate di protezione a più livelli, le stampanti Xerox® salvaguardano i vostri dispositivi e dati con crittografia avanzata, firmware protetto e autenticazione utente, più un'architettura proiettata al futuro progettata per supportare nuovi standard di crittografia post-quantistica basata su hardware che garantiscono la sicurezza delle vostre informazioni riservate oggi e in futuro.

PROGETTATE ALL'INSEGNA DEI CONTENUTI RICICLATI E DELLA MASSIMA EFFICIENZA

Queste stampanti contengono oltre il 50% di plastica riciclata post-consumo (PCR) e includono funzioni di riduzione dei consumi, quali le modalità di risparmio energetico integrate. Sono dotate di certificazione ENERGY STAR® e registrazione EPEAT®, e supportano il riciclaggio tramite il Programma di raccolta delle cartucce Xerox, ove disponibile.



Capacità che semplificano il lavoro.



Stampante a colori Xerox® C2432



Stampante multifunzione a colori Xerox® XC2432

1. Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio per risparmiare tempo, grazie alla scansione simultanea di entrambi i lati dei documenti fronte/retro.
2. Intuitivo touch screen in stile tablet con interfaccia utente inclinabile da 4,3 pollici.
3. Il vassoio da 250 fogli gestisce supporti con formati da 94x148 mm a 216x356 mm/da 3,7x5,83 a 8,5x14 poll.
4. Lo slot di alimentazione manuale da 1 foglio gestisce supporti con formati da 94x148 mm a 216x356 mm/ da 3,7x5,83 a 8,5x14 poll.
5. Pratico e intuitivo touch screen da 2,8 pollici.
6. Il vassoio da 250 fogli opzionale gestisce supporti con formati da 94x148 mm a 216x356 mm/da 3,7x5,83 a 8,5x14 poll.

Gli accessori opzionali sono:



Unità di archiviazione intelligente (ISD)



Lettore schede[4]



Supporto stampante regolabile



Armadietto girevole



Fino a 2 vassoi da 250 fogli opzionali per una capacità totale di 751 fogli

PIATTAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL

La Piattaforma Xerox® Workflow Central offre la potenza necessaria per risolvere le problematiche quotidiane di tutti i vostri dispositivi, da qualsiasi PC e dispositivo mobile. I nostri strumenti di automazione dei processi aziendali eliminano l'incombenza di convertire i file in formati fruibili, e offrono accesso protetto 24/7 da qualsiasi ubicazione.

Per ulteriori informazioni e per una prova, andate su **www.xerox.com/it-it/ufficio/soluzioni-software/workflow-central**.

APP XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Difficoltà a stampare e scansire dai sistemi Windows 10/11 e MacOS? Semplificate le attività ripetitive, eliminate i processi tediosi e semplificate le operazioni di scansione e stampa, direttamente dal vostro desktop o laptop.

Ulteriori informazioni disponibili su **www.xerox.it/it-it/ufficio/soluzioni-software/xerox-print-and-scan-experience-app**.

APP XEROX® EASY ASSIST

Consente di gestire il dispositivo in modo semplice e sicuro direttamente dal proprio cellulare, con monitoraggio in tempo reale delle prestazioni della stampante e accesso istantaneo a servizi di assistenza autonoma, il tutto senza necessità di supporto IT.

Maggiori informazioni su **www.xerox.it/it-it/app-posto-di-lavoro/xerox-easy-assist**.

Stampante a colori Xerox® C2432 e Stampante multifunzione a colori Xerox® XC2432

SPECIFICHE DEI DISPOSITIVI		XEROX® C2432	XEROX® XC2432
Velocità (fino a)[1]		32 ppm Letter a colori/in B/N; 30 ppm A4 a colori/in B/N	
Velocità di scansione		N/A	**Solo fronte:** 48/46 ppm A4/Letter in B/N; 21/20 ppm A4/Letter a colori; **Fronte/retro:** 96/92 ipm A4/Letter in B/N; 42/40 ipm A4/Letter a colori
Volume di pagine mensile consigliato[2]		750-5.000 pagine	
Velocità del processore		1 GHz	1,2 GHz
Memoria/Archiviazione		1 GB di RAM/Unità di archiviazione intelligente (ISD) da 128 GB opzionale	2 GB di RAM/Unità di archiviazione intelligente (ISD) da 128 GB opzionale
Connettività		USB Hi-Speed 2.0 (Tipo B posteriore), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	USB Hi-Speed 2.0 (Tipo B posteriore; Tipo A anteriore e posteriore), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Pesi e dimensioni (senza imballaggio) (AxLxP)		9,6x16,2x15,7 poll./36,5 lb 244x411x400 mm/16,6 kg.	13,6x16,2x15,8 poll./44,6 lb 345x411x402 mm/20,2 kg.
Risoluzione di copia e stampa		**Solo stampa:** Qualità del colore 4800 (2400x600 dpi)	**Copia:** 600x600 dpi (max.) **Stampa:** Qualità del colore 4800 (2400x600 dpi); 1200x1200 dpi (max.)
Tempo di uscita prima copia (minimo)		N/A	8,1 secondi in bianco e nero/8,5 secondi a colori
Tempo di uscita prima stampa (minimo)		8,3 secondi in bianco e nero/8,6 secondi a colori	
Linguaggi PDL (Page Description Language)		Emulazione PostScript® 3, Emulazione PCL® 6, Emulazione PCL® 5, PCL® m e PDF	
Funzioni di stampa		Interfaccia utente one-touch, Qualità di stampa, Tipi di lavoro Normale, Protetto, Salvato e Fascicolo di prova, Fronte/retro, Orientamento, Fascicolazione, Stampa ID lavoro sui margini, Modalità bozza, N-in-1, Layout libretto, Filigrana, Stato vassoi e toner, Rotazione immagine 180°, Impostazioni salvate, Impostazioni Earth Smart	
Stampa mobile		Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Scansione		N/A	Destinazioni di scansione: E-mail, Unità USB anteriore, FTP, Computer connesso tramite rete o USB, Cartella di rete Windows. Formati di scansione: PDF (PDF con testo ricercabile disponibile tramite l'app Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, JPEG, PNG
Fax		N/A	Compressione MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Risposta automatica, Ricomposizione automatica, Riduzione automatica, Invio broadcast, Filtro fax indesiderati, Rubrica fax, Inoltro fax include: Fax, E-mail, FTP, Cartella di rete, Numero chiamato
Sicurezza		Crittografia post-quantistica basata su hardware, Aggiornamenti firmware con firma digitale, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (solo C305ae), WPA3, TLS 1.3, Modulo crittografico OpenSSL convalidato per FIPS 140-3, Gestione certificati, Reimpostazione password protetta, Filtro connessioni TCP, Filtro porte, Controlli sull'accesso, Stampa riservata, Cancellazione memoria non volatile, Separazione fax/rete, Porte USB protette, Inserimento automatico dell'indirizzo e-mail del mittente, Limitazioni di accesso, Registro di controllo, Syslog	
Driver di stampa		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Stampa universale Microsoft con Print Support Application (PSA). Per informazioni aggiornate sui sistemi operativi supportati, visitare la pagina Driver e Download e specificare il proprio dispositivo su www.support.xerox.com/it-it	
Servizi cloud opzionali		N/A	Fate di più con la Piattaforma Xerox® Workflow Central
GESTIONE SUPPORTI			
Vassoio principale		Fino a 250 fogli da 75 g/m²/20 lb bond; formati personalizzati: da 94x148 mm a 216x356 mm/da 3,7x5,83 poll. a 8,5x14 poll.	
Slot di alimentazione manuale		1 foglio; Formati personalizzati: da 94x148 mm a 216x356 mm/da 3,7x5,83 poll. a 8,5x14 poll.	
Vassoio da 250 fogli opzionale (fino a 2x)		Fino a 250 fogli da 75 g/m²/20 lb bond; formati personalizzati: da 94x148 mm a 216x356 mm/da 3,7x5,83 poll. a 8,5x14 poll.	
Uscita carta		Fino a 100 fogli da 75g/m²/20 lb bond, faccia in giù	
Tipi di supporto		Carta comune, Carta leggera, Carta pesante, Cartoncino, Etichette (etichette carta), Buste, Carta colorata, Intestata, Prestampata, Di qualità, Lucida, Ruvida/Cotonata, Riciclata	
Alimentatore automatico fronte/retro (DADF) a singolo passaggio		N/A	Fino a 50 fogli da 75 g/m²/20 lb bond; Formati personalizzati: da 105x148 mm a 216x356 mm/da 4,13x5,83 poll. a 8,5x14 poll.
Supporti Grammature	Vassoio principale	**Solo fronte:** 60-162 g/m²; **Fronte/retro**: 60-105 g/m²	
	Slot di alimentazione manuale Vassoio da 250 fogli	**Solo fronte:** 60-200 g/m²; **Fronte/retro**: 60-105 g/m²	
	Alimentatore automatico fronte/retro Alimentatore automatico (DADF)	N/A	60-90 g/m²
Gestione dei dispositivi		Server Web incorporato Xerox®, Software Xerox® CentreWare® Web, Avvisi e-mail, Apple Bonjour®, App Xerox® Easy Assist, App Xerox® Print and Scan Experience, Piattaforma Xerox® Workflow Central	

CONTENUTO DELLA CONFEZIONE

- Prodotto Xerox C2432/XC2432
- Capacità cartucce iniziali preinstallate; cartucce di stampa CMY: capacità 1.200 pagine[3]; cartuccia di stampa Nero: capacità 1.300 pagine[3] (C2432); capacità 2.000 pagine[3] (XC2432);
- Guida all'installazione
- Scheda sulla sicurezza del prodotto
- Cavo di alimentazione

CERTIFICAZIONI

L'elenco aggiornato delle certificazioni è disponibile su **xerox.com/OfficeCertifications.**

MATERIALI DI CONSUMO E OPZIONI

Toner:

Cartucce toner ad altissima capacità

Nero Xerox originale: 6.200 pagine[3]	006R05124
Ciano Xerox originale: 6.400 pagine[3]	006R05125
Magenta Xerox originale: 6.400 pagine[3]	006R05126
Giallo Xerox originale: 6.400 pagine[3]	006R05127

Materiali di consumo:

Contenitore toner di scarto: 15.000 pagine	008R08165

Opzioni:

Vassoio da 250 fogli	097S05292
Unità di archiviazione intelligente (ISD)	097S05314
Armadietto girevole	097S05316
Supporto stampante regolabile	097S05315
Lettore schede[4]	
- Lettore anteriore contactless USB TWN4 MultiTech-P LEGIC	497K26210
- Lettore anteriore contactless USB TWN MultiTech-PI	497K25970

[1] Velocità di stampa dichiarata in conformità allo standard ISO/IEC 24734.

[2] Xerox raccomanda che il numero di pagine stampate al mese rientri nell'intervallo indicato al fine di garantire prestazioni ottimali del dispositivo in base a fattori quali: intervalli di sostituzione dei materiali di consumo, intervalli di caricamento della carta, velocità, e utilizzo tipico da parte del cliente.

[3] Rendimento medio basato su una copertura di stampa di circa il 5%.

[4] Disponibile solo sul modello XC2432

Scoprite di più su **xerox.com** e guardate in che modo We make work, work. Rendiamo il lavoro più efficiente.

© 2026 Xerox Corporation. Tutti i diritti riservati. Xerox®, CentreWare®, il logo Xerox e il simbolo grafico della scintilla sono marchi di XRX Brandco LLC negli Stati Uniti e/o in altri paesi.

06/26 TSK-7953 BR42604 C30BR-01IA EMC26048