Gebouwd voor werk dat niet wacht.

Xerox® XC2432
Multifunctionele kleurenprinter

Xerox® C2432 kleurenprinter



xerox™

Maak kennis met de Xerox® XC2432 Kleurenprinter en de alleskunner Xerox® C2432 Multifunctionele Kleurenprinter.



Of u nu een klein bedrijf runt of een satellietteam ondersteunt, u hebt nog steeds grote doelen. Uw dagen vragen om een apparaat dat gewoon werkt - zonder minpuntjes of downtime. Wat betekent dat u een printer nodig heeft die zaken vooruit helpt, niet een die het vertraagt.

Maak kennis met de Xerox® XC2432 multifunctionele kleurenprinter en de Xerox® C2432 multifunctionele kleurenprinter. Compacte, betrouwbare en hoogwaardige prestaties om ervoor te zorgen dat teams verbonden blijven en productief zijn waar er ook wordt gewerkt.

INTELLIGENT ONTWERP VOOR EEN SUPERIEURE GEBRUIKERSERVARING

Met de Xerox® Easy Assist-app kunt u snel aan de slag met een eenvoudige installatie en beheer van de printer vanaf uw mobiele telefoon. In combinatie met het intuïtieve touchscreen dat alledaagse taken en functies gemakkelijk toegankelijk en te gebruiken maakt.

MEER FLEXIBILITEIT EN MOBILITEIT

Mobiele en draadloze print-van-waar dan ook-mogelijkheden maken het mogelijk om waar nodig te werken, zonder netwerkbekabeling. AirPrint, Mopria en Chromebook-compatibiliteit zorgen voor naadloos printen vanaf vrijwel elk apparaat.

MAAK EEN PERFECTE INDRUK

Reken op scherpe, professionele kwaliteit en levendige kleuruitvoer die uw boodschap overbrengt en uw imago verbetert met klanten, partners en collega's.

MEER PRODUCTIVITEIT, MINDER WACHTEN

Verwacht snelle uitvoer van de eerste pagina en consistente prestaties, print na print. Scan, leg en routeer documenten eenvoudig met print-on-demand-functionaliteit en maak moeiteloos doorzoekbare, bewerkbare[4] bestanden.

REKEN DE HELE TIJD OP MEER UPTIME

Deze apparaten zijn gebouwd om dag in dag uit consistent, betrouwbaar en stil te presteren. Ze bieden grote mogelijkheden met een kleine voetafdruk en een kleine leercurve.

BEVEILIGING DIE NET ZO HARD WERKT ALS JIJ

Xerox® -printers zijn gebouwd met bescherming voor meerdere lagen en beschermen uw apparaten en gegevens met geavanceerde codering, veilige firmware en gebruikersverificatie- plus een toekomstgerichte architectuur die is ontworpen om opkomende hardware-compatibele post-quantum cryptografienormen te ondersteunen en uw vertrouwelijke informatie te behouden informatie veilig vandaag en klaar voor morgen.

ONTWORPEN MET GERECYCLEDE INHOUD EN EFFICIËNTIE IN GEDACHTEN

Deze printers zijn gemaakt met meer dan 50% gerecycled plastic na consumptie (PCR) en bevat energiebesparende functies, zoals ingebouwde energiebesparende modi. Ze zijn ENERGY STAR® gecertificeerd en EPEAT® geregistreerd en ondersteunen recycling via het Xerox Cartridge Collection Program, indien beschikbaar.



Mogelijkheden die hard werken gemakkelijker maken.



Xerox® C2432
kleurenprinter



Xerox® XC2432
multifunctionele kleurenprinter

1. Single-Pass Duplex Automatic Document Feeder (DADF) bespaart tijd door tegelijkertijd beide zijden van dubbelzijdige documenten te scannen.
2. Intuïtief tabletachtig touchscreen met een 4,3-inch kantelbare gebruikersinterface.
3. 250 vel-trays verwerkt mediaformaten van 3,7 x 5,83 tot 8,5 x 14 in / 94 x 148 mm tot 216 x 356 mm.
4. Handmatige invoer voor 1 vel verwerkt mediaformaten van 3,7 x 5,83 inch tot 8,5 x 14 inch / 94 x 148 mm tot 216 x 356 mm.
5. Gebruiksvriendelijk 2,8-inch intuïtief touchscreen.
6. Optionele 250 vel-trays verwerken mediaformaten van 3,7 x 5,83 inch tot 8,5 x 14 inch / 94 x 148 mm tot 216 x 356 mm.

Optionele accessoires omvatten:



Intelligent Storage Drive (ISD)



Kaartlezer[4]



Verstelbare printerstandaard



Draaikast



Maximaal 2 optionele trays van 250 vel voor een totale capaciteit van 751 pagina's

XEROX® WORKFLOW CENTRAL PLATFORM

Het Xerox® Workflow Central Platform biedt de kracht om alledaagse uitdagingen voor al uw apparaten te overwinnen - vanaf elke pc en elk mobiel apparaat. Onze tools voor bedrijfsprocesautomatisering halen het gedoe uit het converteren van bestanden naar bruikbare, bruikbare formaten met naadloze, veilige, 24/7 toegang overal vandaan.

Voor meer informatie en om het zelf te proberen, ga naar **www.xerox.com/nl-nl/kantoor/software-solutions/workflow-central**.

XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE APP

Worstelt u met printen en scannen vanaf uw Windows 10/11- en macOS-systemen? Stroomlijn terugkerende taken, elimineer saaie processen en breng moeiteloos scannen en printen binnen handbereik, direct vanaf uw desktop of laptop.

Ga voor meer informatie naar **www.xerox.nl/nl-nl/kantoor/software-solutions/xerox-print-and-scan-experience-app**.

XEROX® EASY ASSIST APP

Uw apparaat onderweg eenvoudig en veilig beheren vanaf uw mobiele telefoon, met real-time bewaking van de printerprestaties en directe toegang tot self-support services - allemaal zonder dat u IT-ondersteuning nodig hebt.

Ga voor meer informatie naar **www.xerox.nl/nl-nl/werkplek-apps/xerox-easy-assist**.

Xerox® C2432 kleurenprinter en Xerox® XC2432 multifunctionele kleurenprinter

APPARAATSPECIFICATIES	XEROX® C2432	XEROX® XC2432
Snelheid (tot)[1]	32 ppm Letter kleur/Z&W; 30 ppm A4 kleur/Z&W	
Scansnelheid	n.v.t.	**Enkelzijdig:** 48/46 ppm Letter/A4 Z&W; 21/20 ppm Letter/A4 Kleur; **Dubbelzijdig:** 96/92 ipm Letter/A4 Z&W; 42/40 ipm Letter/A4 Kleur
Aanbevolen maandelijkse pagina volume[2]	750-5.000 pagina's	
Processorsnelheid	1 GHz	1,2 GHz
Geheugen/opslag	1 GB RAM/Otioneel 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)	2 GB RAM/Otioneel 128 GB Intelligent Storage Drive (ISD)
Connectiviteit	High-Speed USB 2.0 (Type B achterkant), Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Hi-Speed USB 2.0 (Type B achter; Type A voor en achter) , Gigabit Ethernet, Wireless 802.11a / b / g / n / ac + Apple iBeacon
Gewichten en afmetingen (onverpakt) (HxBxD)	9,6 x 16,2 x 15,7 in/36,5 lb 244 x 411 x 400 mm/16,6 kg.	13,6 x 16,2 x 15,8 in/44,6 lb 345 x 411 x 402 mm/20,2 kg.
Kopieer- en print resolutie	**Alleen printer:** 4800 kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi)	**Kopiëren:** 600 x 600 dpi (Max) **Printen:** 4800 Kleurkwaliteit (2400 x 600 dpi) ; 1200 x 1200 dpi (Max)
Eerste kopie verschijnt binnen	n.v.t.	8,1 seconden Z&W/8,5 seconden kleur
Eerste afdruk verschijnt binnen	8,3 seconden Z&W/8,6 seconden kleur	
Pagina Beschrijving Talen	PostScript® 3 Emulation, PCL® 6 Emulation, PCL® 5 Emulation, PCL® m en PDF	
Printfuncties	One touch UI, Printkwaliteit, Normaal , Beveiligd, Opgeslagen en Sample Set functietypes, dubbelzijdig, afdrukrichting, sorteren, printopdracht-ID in marges, conceptmodus, N-up, boekjes maken, watermerken, lade- en tonerstatus, afbeelding 180 graden draaien, opgeslagen instellingen, Earth Smart instellingen	
Mobiel printen	Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Scannen	n.v.t.	Scanbestemmingen: E-mailen, USB-station aan de voorzijde, FTP, netwerk of USB-verbonden computer, Windows netwerkmap Scanindelingen: PDF (doorzoekbare PDF beschikbaar via Xerox Print and Scan Experience-app) TIFF, JPEG, PNG
Fax	n.v.t.	MH/MR/MMR/JBIG/PEG-compressie, Automatisch beantwoorden, Automatisch opnieuw kiezen, Automatische verkleining, Broadcastverzending, Junkfaxen weigeren, Faxadresboek, Fax doorsturen omvat: Fax, e-mail, FTP, Netwerkmap, Nummer identificatie
Beveiliging	Hardware-enabled Post-Quantum Cryptography, Digitaal ondertekende firmware-updates, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (alleen C305ae), WPA3, TLS 1.3, OpenSSL cryptografische module gevalideerd naar FIPS 140-3, Certificaatbeheer, Veilig wachtwoord resetten, TCP-verbinding filteren, poortfilteren, toegangscontrole, Vertrouwelijk afdrukken, niet-vluchtig geheugen Veegje, fax- / netwerkscheiding, beveiligde USB-poorten, automatisch invoegen van het e-mailadres van de afzender, inlogbeperkingen, controlelogboek, syslog	
Printerdrivers	Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print met Print Support Application. Ga voor de laatste informatie over ondersteunde besturingssystemen naar onze pagina drivers & downloads en specificeer uw apparaat op www.support.xerox.com/nl-nl	
Optionele Cloud Services	n.v.t.	Doe meer met Xerox® Workflow Central Platform
MEDIADOORVOER		
Hoofdlade	Max. 250 vel of 20 lb gebonden/75 g/m²; Afwijkende formaten: 3,7 x 5,83 in tot 8,5 x 14 in / 94 x 148 mm tot 216 x 356 mm	
Handmatige invoerlade	1 vel; afwijkende formaten: 3,7 x 5,83 in tot 8,5 x 14 in / 94 x 148 mm tot 216 x 356 mm	
Optionele lade met 250 vel (tot 2x)	Max. 250 vel of 20 lb gebonden/75 g/m²; Afwijkende formaten: 3,7 x 5,83 in tot 8,5 x 14 in / 94 x 148 mm tot 216 x 356 mm	
Papieruitvoer	Tot 100 vel 75 g/m² papier, beeldzijde omlaag	
Mediasoorten	Gewoon papier, licht papier, zwaar papier, karton, etiketten (papier etiketten), enveloppen, gekleurd papier, brieftitel, voorbedrukt, gebonden, glanzend, ruw/katoen, gerecycled	
Single-pass dubbelzijdige automatische originelendoorvoer	n.v.t.	Tot 50 vellen 20 lb binding / 75 g/m²; Afwijkende formaten: 4,13 x 5,83 in tot 8,5 x 14 in/105 x 148 mm tot 216 x 356 mm
Media Gewichten – Hoofdlade	**Enkelzijdig:** 60 tot 162 g/m²; **Dubbelzijdig:** 60–105 gram	
Media Gewichten – Handmatige invoerlade Lade voor 250 vel	**Enkelzijdig:** 60 tot 200 g/m²; **Dubbelzijdig:** 60–105 gram	
Media Gewichten – Single-pass dubbelzijdig Automatische documentinvoer	n.v.t.	60–90 gram
Machinebeheer	Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web Software, Email Alerts, Apple Bonjour®, Xerox® Easy Assist App, Xerox® Print and Scan Experience App, Xerox® Workflow Central Platform	

INHOUD VAN DE VERPAKKING

- Xerox C2432/XC2432 printer
- Vooraf geïnstalleerde startcapaciteit; CMY-printpatronen: 1.200 pagina's capaciteit[3]; Zwarte patroon: 1.300 pagina's capaciteit[3] (C2432); 2.000 pagina's capaciteit[3] (XC2432);
- Installatiehandleiding
- Productveiligheidsblad
- Stroomkabel

CERTIFICERINGEN

Voor de meest recente lijst me certificeringen, ga naar **xerox.com/OfficeCertifications.**

VREBRUIKSMATERIALEN EN OPTIES

Toner:

Tonercartridges met extra hoge capaciteit

Genuine Xerox Black: 6.200 pagina's[3]	006R05124
Genuine Xerox Cyan: 6.400 pagina's[3]	006R05125
Genuine Xerox Magenta: 6.400 pagina's[3]	006R05126
Genuine Xerox Yellow: 6.400 pagina's[3]	006R05127

Verbruiksartikelen:

Afvalcontainer: 15.000 pagina's	008R08165

Opties:

Lade voor 250 vel	097S05292
Intelligent Storage Drive (ISD)	097S05314
Draaikast	097S05316
Verstelbare printerstandaard	097S05315
Kaartlezer[4]	
- USB contactloze voorlezer TWN4 MultiTech-P LEGIC	497K26210
- USB contactloze voorlezer TWN MultiTech-PI	497K25970

[1] Aangegeven printsnelheid conform ISO/IEC 24734.

[2] Xerox beveelt aan dat het aantal pagina's per maand binnen het aangegeven bereik ligt voor optimale apparaatprestaties, op basis van factoren zoals: levert vervangingsintervallen, papierlaadintervallen, snelheid en typisch klantgebruik.

[3] Gemiddeld rendement op basis van ongeveer 5% afdrukdekking.

[4] Alleen beschikbaar op XC2432

Ontdek meer op **xerox.com** en zie hoe we werken laten werken.

© 2026 Xerox Corporation. Alle rechten voorbehouden. Xerox®, CentreWare®, het Xerox-logo en vonkgrafiek zijn handelsmerken van XRX Brandco LLC in de Verenigde Staten en / of andere landen.

06/26 TSK-7953 BR42604 C30BR-01DA EMC26048