Feitas para trabalhos que não esperam.

Xerox® XC2432
Impressoras multifunções a cores

Impressora a cores **Xerox® C2432**



xerox™

Conheça a impressora multifunções a cores Xerox® XC2421 e e a impressora a cores Xerox® C2432.



Quer administre uma pequena empresa ou apoie uma equipa remota, você continua a ter grandes objetivos. No seu dia a dia, precisa de dispositivos que simplesmente funcionem – sem problemas ou interrupções. Isto significa que precisa de uma impressora que impulsione o negócio, não uma que o atrase.

Conheça a impressora multifunções a cores Xerox® XC2432 e a impressora a cores Xerox® C2432. Desempenho compacto, fiável e de alta qualidade para garantir que as equipas se mantêm interligadas, produtivas e seguras onde quer que o trabalho aconteça.

DESIGN INTELIGENTE PARA UMA EXPERIÊNCIA DE UTILIZADOR SUPERIOR

A aplicação Xerox® Easy Assist permite-lhe começar a usar rapidamente a sua impressora, com uma configuração e gestão simples diretamente do seu telemóvel. Ligada ao ecrã tátil e intuitivo, a aplicação facilita o acesso à máquina, e a execução de tarefas e utilização de funcionalidades do dia a dia.

MAIOR FLEXIBILIDADE E MOBILIDADE

A capacidade de imprimir a partir de qualquer lugar, sem fios e em dispositivos móveis, permite que o trabalho seja feito onde é necessário, sem necessidade de cablagens de rede. A compatibilidade com AirPrint, Mopria e Chromebook garante uma impressão perfeita a partir de praticamente qualquer dispositivo.

MOSTRE AS SUAS MELHORES IMPRESSÕES

As impressões sempre nítidas, de qualidade profissional e cores vibrantes transmitem a sua mensagem e melhoram a sua imagem perante clientes, parceiros e colegas.

MAIS PRODUTIVIDADE, MENOS TEMPOS DE ESPERA

Conte com impressão rápida da primeira página e um desempenho consistente, impressão após impressão. Digitalize, capture e reencaminhe documentos facilmente com a funcionalidade de impressão a pedido e crie ficheiros pesquisáveis e editáveis sem esforço.

MAIS TEMPO DE ATIVIDADE, SEMPRE

Estes dispositivos são concebidos para funcionar de forma consistente, fiável e silenciosa, dia após dia. Oferecem uma grande capacidade com uma pequena pegada e uma curva de aprendizagem mínima.

SEGURANÇA QUE TRABALHA TANTO COMO VOCÊ

Construídas com proteção multicamadas, as impressoras Xerox® protegem os seus dispositivos e dados com encriptação avançada, firmware seguro e autenticação de utilizador, e têm uma arquitetura inovadora concebida para suportar os padrões emergentes de encriptação pós-quântica habilitada por hardware, mantendo as suas informações confidenciais seguras hoje e preparadas para o futuro.

CONCEBIDAS COM PARTES RECICLADAS E FOCO NA EFICIÊNCIA

Estas impressoras são fabricadas com mais de 50 % de plásticos reciclados pós-consumo (PCR na sigla em inglês) e incluem caraterísticas de poupança de energia, por exemplo, modos de poupança de energia integrados. Possuem certificação ENERGY STAR® e registo EPEAT® e apoiam a reciclagem através do Programa de Recolha de Cartuchos Xerox, onde disponível.



Capacidades que facilitam o seu trabalho.



Impressora a cores Xerox® C2432



Impressora multifunções a cores Xerox® XC2432

1. O alimentador automático de documentos duplex de passagem única (DADF) poupa tempo ao digitalizar simultaneamente ambos os lados de documentos frente e verso.
2. Ecrã tátil intuitivo, tipo tablet, com interface de utilizador inclinável de 4,3 polegadas.
3. Bandeja de 250 folhas, comporta suportes com tamanhos de 3,7 x 5,83 polegadas a 8,5 x 14 polegadas (94 x 148 mm a 216 x 356 mm).
4. Entrada manual para 1 folha, comporta suportes de tamanhos que variam entre 3,7 x 5,83 polegadas e 8,5 x 14 polegadas (94 x 148 mm a 216 x 356 mm).
5. Ecrã tátil e intuitivo de 2,8 polegadas, fácil de usar.
6. Bandeja opcional de 250 folhas, comporta suportes com tamanhos de 3,7 x 5,83 polegadas a 8,5 x 14 polegadas (94 x 148 mm a 216 x 356 mm).

Os acessórios opcionais incluem:



Drive de armazenamento inteligente (ISD)



leitor de cartões[4]



Armário ajustável para impressora



Suporte rotativo



Até 2 bandejas adicionais para 250 folhas para uma capacidade total de papel de 751 páginas

PLATAFORMA XEROX® WORKFLOW CENTRAL

A plataforma Xerox® Workflow Central oferece a capacidade de superar os desafios do dia-a-dia em todos os seus dispositivos – a partir de qualquer PC ou dispositivo móvel. As nossas ferramentas de automação de processos de negócio eliminam a complicação de converter ficheiros em formatos utilizáveis e acionáveis, com acesso contínuo, seguro e 24/7 a partir de qualquer lugar.

Saiba mais e experimente por si em **www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/workflow-central**.

APLICAÇÃO XEROX® PRINT AND SCAN EXPERIENCE

Tem dificuldade em imprimir e digitalizar a partir dos seus sistemas Windows 10/11 e macOS? Agilize tarefas repetitivas, elimine os processos tediosos e coloque diretamente a digitalização e a impressão na ponta dos seus dedos, usando o computador pessoal, de secretária ou portátil.

Saiba mais em **www.xerox.com/pt-pt/impressoras-multifuncoes/software-de-impressao/xerox-print-and-scan-experience-app**.

APLICAÇÃO XEROX® EASY ASSIST

Faça a gestão dos seus dispositivos de forma fácil e segura em qualquer lugar, diretamente do seu telemóvel, com monitorização em tempo real do desempenho da(s) impressora(s) e acesso instantâneo a serviços de self-service – tudo isto sem precisar da ajuda do dept. de TI.

Saiba mais em **www.xerox.com/pt-pt/app-local-de-trabalho/xerox-easy-assist**.

Impressora a cores Xerox® C2432 e impressora multifunções a cores Xerox® XC2432.

ESPECIFICAÇÕES DO EQUIPAMENTO		XEROX® C2432	XEROX® XC2432
Velocidade (até)[1]		32 ppm Letter, a cores/preto e branco; 30 ppm A4, a cores/preto e branco	
Velocidade de digitalização		N/D	**Simplex:** 48/46 ppm Letter/A4, preto e branco; 21/20 ppm Letter/A4, a cores; **Duplex:** 96/92 ipm Letter/A4, preto e branco; 42/40 ipm Letter/A4, a cores
Volume de impressão mensal recomendado[2]		750-5000 páginas	
Velocidade do processador		1 GHz	1,2 GHz
Memória/Armazenamento		1 GB RAM/128 GB opcional, drive de armazenamento inteligente (ISD)	2 GB RAM/128 GB opcional, drive de armazenamento inteligente (ISD)
Conectividade		Ficha USB 2.0 de alta velocidade (tipo B atrás), placa ethernet gigabit, protocolo wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon	Ficha USB 2.0 de alta velocidade (tipo B atrás, tipo A à frente e atrás), placa ethernet gigabit, protocolo wireless 802.11a/b/g/n/ac + Apple iBeacon
Peso e dimensões (não embalada) (A x L x P)		9,6 x 16,2 x 15,7 pol./36,5 lb 244 x 411 x 400 mm: 16,6 kg	13,6 x 16,2 x 15,8 pol.: 44,6 lb 345 x 411 x 402 mm: 20,2 kg
Resolução de cópia e impressão		**Apenas impressora:** Qualidade da cor: 4800 (2400 x 600 dpi)	**Cópia:** 600 x 600 dpi (máx) **Impressão:** Qualidade da cor: 4800 (2400 x 600 dpi) 1200 x 1200 dpi (Máx)
Tempo de saída da primeira cópia (apenas)		N/D	8,1 segundos a preto e branco/8,5 segundos a cores
Tempo de saída da primeira impressão (apenas)		8,3 segundos a preto e branco/8,6 segundos a cores	
Linguagens de Descrição de Página		Emulação PostScript® 3, emulação PCL® 6, emulação PCL® 5, PCL® m e PDF	
Funções de impressão		Interface de utilizador (UI) de um toque, Qualidade de impressão, Tipo de trabalho normal, seguro gravado e amostra, Duplex, Orientação, Separação, ID do trabalho de impressão nas margens, Modo de rascunho, Várias imagens numa folha, Layout de Booklet, Marca de água, Estado da bandeja e do toner, Rodar imagem a 180 graus, Definições gravadas, Definições Earth Smart	
Impressão móvel		Apple AirPrint®, Mopria® Print Service, Chromebook, Wi-Fi Direct®	
Digitalização		N/D	Destinos de digitalização: E-mail, unidade USB frontal, FTP, rede ou computador ligado por USB, pasta de rede Windows Formatos de digitalização: PDF (PDF pesquisável disponível através da aplicação Xerox® Print and Scan Experience), TIFF, TIFF, JPEG, PNG
Fax		N/D	Compressão MH/MR/MMR/JBIG/JPEG, Auto-resposta, Remarcação auto, Redução auto, Envio de difusão, Filtro junk de fax, Livro de endereços de fax, reenvio de fax, inclui: Fax, email, FTP, pasta de rede, número marcado
Segurança		Encriptação pós-quântica habilitada por hardware, atualizações de firmware com assinatura digital, Trusted Platform Module (TPM 2.0) (apenas C305ae), WPA3, TLS 1.3, módulo criptográfico OpenSSL validado segundo a norma FIPS 140-3, gestão de certificados, reposição segura de palavras-passe, filtragem de ligação TCP, filtragem de portas, controlos de acesso, impressão confidencial, limpeza de memória não volátil, separação de fax/rede, portas USB protegidas, inserção automática do endereço de e-mail do remetente, restrições de login, registo de auditoria, Syslog	
Drivers de Impressão		Windows® 11, Windows® 10, Windows® Server 2025, Windows® Server 2022, Windows® Server 2019, Windows® Server 2016, macOS 26, macOS 15, macOS 14, Microsoft Universal Print com a aplicação Print Support. Para obter mais informações sobre os sistemas operativos suportados, visite a página de Drivers e Downloads e especifique o seu equipamento em www.support.xerox.com/pt-pt.	
Serviços opcionais na nuvem		N/D	Faça mais com a plataforma Xerox® Workflow Central
ALIMENTAÇÃO DE PAPEL			
Bandeja principal		Até 250 folhas de 75 g/m²/20 lb bond; Formatos personalizados: 3,7 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol./94 x 148 mm a 216 x 356 mm	
Bandeja de alimentação manual		1 folha; Formatos personalizados: 3,7 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol./94 x 148 mm a 216 x 356 mm	
Bandeja opcional para 250 folhas (até 2x)		Até 250 folhas de 75 g/m²/20 lb bond; Formatos personalizados: 3,7 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol./94 x 148 mm a 216 x 356 mm	
Saída de papel		Até 100 folhas de papel bond de 75 g/m²/20 lb, face impressa para baixo	
Tipos de formatos		Papel comum, papel Light, papel de gramagem elevada, cartão, etiquetas (etiquetas de papel), envelope, papel colorido, papel timbrado, pré-impresso, pré-impresso, Bond, brilhante, rugoso/algodão, reciclado	
Alimentador Automático de Documentos frente e verso de Passagem Única (DADF):		N/D	Até 50 folhas, 75 gsm/20 lb bond Formatos personalizados: 4,13 x 5,83 pol. a 8,5 x 14 pol./105 x 148 mm a 216 x 356 mm
Suporte de impressão Gramagens	Bandeja principal	**Simplex:** 60 – 162 gsm; **Duplex:** 60 – 105 gsm	
	Bandeja de alimentação manual Bandeja de papel para 250 folhas	**Simplex:** 60 – 200 gsm; **Duplex:** 60 – 105 gsm	
	Duplex de uma só passagem Alimentador automático de documentos (DADF)	N/D	60 – 90 gsm
Gestão do equipamento		Servidor web integrado Xerox®, Software Xerox® CentreWare® Web, Alertas por e-mail, aplicação Apple Bonjour®, aplicação Xerox® Easy Assist, aplicação Xerox® Print and Scan Experience, plataforma Xerox® Workflow Central	

CONTEÚDO DA EMBALAGEM

- Produto Xerox C2432/XC2432
- Cartuchos de impressão CMY starter pré-instalados : Capacidade de impressão: 1200 páginas[3]; cartucho preto: 1300 páginas[3] (C2432); 2000 páginas[3] (XC2432);
- Guia de Instalação
- Folha de segurança do produto
- Cabo de alimentação

CERTIFICAÇÕES

Para ver a lista mais recente de certificações, visite **xerox.com/OfficeCertifications.**

CONSUMÍVEIS E OPÇÕES

Toner:

Cartuchos de toner de capacidade extra elevada:

Preto Xerox genuíno: 6200 páginas[3]	006R05124
Azul (cyan) Xerox genuíno: 6400 páginas[3]	006R05125
Magenta Xerox genuíno: 6400 páginas[3]	006R05126
Amarelo (yellow) Xerox genuíno: 6400 páginas[3]	006R05127

Consumíveis:

Recipiente de Toner Residual 15 000 páginas	008R08165

Opções:

Bandeja para 250 folhas	097S05292
Drive de armazenamento inteligente (ISD)	097S05314
Suporte rotativo	097S05316
Suporte rotativo para impressora leitor de cartões[4]	097S05315
- Leitor frontal USB sem contacto TWN4 MultiTech-P LEGIC	497K26210
- Leitor frontal USB sem contacto TWN MultiTech-PI	497K25970

[1] Velocidade de impressão declarada de acordo com a norma ISO/IEC 24734.

[2] A Xerox recomenda que o número de páginas por mês esteja dentro do intervalo indicado para um desempenho ideal do dispositivo, com base em fatores como: intervalos de substituição de consumíveis, intervalos de carregamento de papel, velocidade e utilização típica do cliente.

[3] Rendimento médio baseado numa cobertura de impressão de aproximadamente 5%.

[4] Disponível apenas na XC2432.

Descubra mais em **xerox.com** e veja como we make work, work.

© 2026 Xerox Corporation. Todos os direitos reservados. Xerox®, CentreWare®, o logótipo Xerox e o conceito "spark graphic" são marcas comerciais da XRX Brandco LLC nos Estados Unidos e/ou noutros países.

06/26 TSK-7953 BR42604 C30BR-01ZA EMC26048